

Městský úřad Holice



Odbor životního prostředí a stavební úřad

Holubova 1, 534 14 Holice
Tel.: 466 741 211, fax: 466 741 206

Spis.zn.: MUHO 02636/2012/ZPSÚ/Sh

Holice 28.5.2012

Č.j.: MUHO/07091/2012

Vyřizuje: Milan Shejbal
oprávněná úřední osoba

Tel.: 466 741 253

E-mail: Shejbal@mestoholice.cz

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ (veřejná vyhláška)

Městský úřad Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), § 11 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 24.02.2012 podala

Obec Dolní Ředice, IČ 00273511, Dolní Ředice, 533 75 Dolní Ředice,
v zastoupení Jan Macháček, nar. 25.1.1979, Havlíčkova 445, 530 02 Pardubice 2

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

přístavba tělocvičny k základní škole, Dolní Ředice na pozemku parc.č. st.164, 36/15, 36/34, 36/227, 36/412, 36/55, 1030/20, k.ú. Dolní Ředice

Stavba obsahuje:

SO1 – Tělocvična

SO2 - Parkoviště a zpevněné plochy

SO3 - Dešťová kanalizace

SO4 – Rozšíření veřejného osvětlení

SO5 - Přeložení plynovodu

SO6 - Přeložení vodovodu

Umístění stavby na pozemku:

- SO1 Přístavba tělocvičny bude umístěna na pozemku parc.č. st.164, 36/227, 36/15, 36/412, k.ú. Dolní Ředice**

Odstupy stavby:

- Přístavěno k jižní stěně školy na pozemku parc.č. st.164
- Jihovýchodní roh od hranice s pozemkem parc.č. st.52 ve vzdálenosti 4m
- Jihozápadní roh zázemí tělocvičny ve vzdálenosti 6m od hranice s pozemkem parc.č. 1030/20, k.ú. Dolní Ředice

Výškové osazení:

- Podlaha 1.NP má kotu $\pm 0,00 = 233,700$ B.p.v., výška atiky +9,65m (tělocvična), výška atiky +4,45 (zázemí)

SO2 Parkoviště bude umístěno na pozemku parc.č. 36/227, 36/412, st.164, 36/34, k.ú. Dolní Ředice napojeno novým sjezdem z místní komunikace na pozemku parc.č. 36/55, k.ú. Dolní Ředice a zpevněné plochy budou umístěny na pozemku parc.č. 36/227, 36/15, st.164, 36/34, k.ú. Dolní Ředice

Odstupy stavby:

- Parkoviště bude situováno u východní stěny tělocvičny
- Od stěny tělocvičny ve vzdálenosti 1,85m
- Jihozápadní roh zázemí tělocvičny ve vzdálenosti 6m od hranice s pozemkem parc.č. 1030/20, k.ú. Dolní Ředice

SO3 Dešťová kanalizace bude umístěna na pozemku parc.č. st.164, 36/15, 36/412, 36/227, 1030/20, k.ú. Dolní Ředice, akumulární jímka bude umístěna na pozemku parc.č. 36/15 k.ú. Dolní Ředice.

Odstupy jímky:

- Od jižní stěny tělocvičny osově ve vzdálenosti 5,5m
- Od hranice s pozemkem parc.č. 1030/20, k.ú. Dolní Ředice ve vzdálenosti 6m

SO4 rozšíření veřejného osvětlení bude umístěno na pozemku parc.č. 36/412, 36/227, k.ú. Dolní Ředice.

SO5 přeložení plynovodu bude umístěno na pozemku parc.č. st.164, k.ú. Dolní Ředice.

SO6 přeložení vodovodu bude umístěno na pozemku parc.č. st.164, k.ú. Dolní Ředice.

Určení prostorového řešení stavby:

Přístavba tělocvičny: zděný objekt, půdorys nepravidelného tvaru o celkových rozměrech 34,05m x 37,4m je rozdělen na 2 části a to tělocvičnu, střecha sedlového tvaru s mírným sklonem výška objektu +9,65 v místě atiky, a zázemí tělocvičny, střecha plocha výška atiky 3,95-4,45m. V přízemí bude propojena s budovou školy. Zastavěná plocha 1135m²

Parkoviště: zpevněný povrch rozměry 16,4m x 22,1 (14 parkovacích stání +1x pro invalidy), odvodněno přes sorpční vpust'. Pochozí plochy jsou navrženy jako zpevněné, Zastavěná plocha parkoviště 425m², zpevněné plochy cca 200m²

Dešťová kanalizace: jednotlivé svody dešťové kanalizace budou svedeny přes akumulární jímku 15m³ do místní vodoteče

Rozšíření veřejného osvětlení 3x nové svítidlo, stožáry výšky 5m napojeno na stávající veřejné osvětlení obce

Přeložení plynovodu: bude přeloženo STL plynovodní potrubí mimo prostor nové přístavby, délka cca 7,5m

Přeložení vodovodu: bude přeloženo vodovodní potrubí mimo prostor nové přístavby, délka cca 5m

Vymezení území dotčeného vlivy stavby a druhů pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba umísťuje:

Stavbou přímo dotčené pozemky a stavby na nich vč. druhů pozemků: st.164 (zastavěná plocha a nádvoří), 36/15 (ostatní plocha), 36/34 (zahradka), 36/227 (zahradka), 36/412 (trvalý travní porost), 36/55(ostatní komunikace), 1030/20 (vodní plocha)

Sousední pozemky, které mohou být jakýmkoli způsobem tímto územním rozhodnutím dotčeny: 36/247, st.409, 19/8, st.195/1, st.195/2, 36/225, 36/306, 36/244, 991/1, 1030/25, 991/5, st.52, 992, 1542/5, 994/1, st.353, 994/4, st.394, 29, st.368

Podmínky pro umístění a provedení stavby:

1. Stavba přístavba tělocvičny k základní škole, Dolní Ředice na pozemku parc.č. st.164, 36/15, 36/34, 36/227, 36/412, 36/55, 1030/20, k.ú. Dolní Ředice tak, jak je zakresleno v situačních výkresech v měřítku 1:500, které jsou součástí projektové dokumentace.
 2. Za stavební pozemek se vymezuje část pozemků parc.č. st.164, 36/15, 36/34, 36/227, 36/412, 36/55, 1030/20, k.ú. Dolní Ředice, daná zastavěnou plochou přístavby a zpevněných ploch a chodníků o celkové ploše cca 1600m²
 3. V projektové dokumentaci pro stavební povolení budou splněny podmínky koordinovaného stanoviska MU Holice ze dne 28.12.2011 pod spis zn. S- MUHO 183312011/ŽPSÚ/Kř:
- **SO 3 – dešťová kanalizace je vodní dílo** (a k její realizaci je zapotřebí povolení vodoprávního úřadu dle § 15 vodního zákona
 - Projektová dokumentace dešťové kanalizace musí být zpracována osobou, která má k projektování vodních děl oprávnění (způsobilost dle zvláštních předpisů).
 - Je nutné dodržet vyjádření Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové ze dne 19.12.2011 č.j. PVZ/11/31321/Ka/0.
 - Celou stavbu požadujeme situovat minimálně 6 m od břehové hrany vodoteče
 - PD ke stavebnímu řízení požadujeme předložit k odsouhlasení našemu závodu v Pardubicích Cihelna 135, tel.: 466868244. Součástí projektové dokumentace bude i detail výústního objektu a sorpční vpusti na parkovišti
 - Odtok dešťových vod z dané lokality do místní vodoteče nesmí převyšovat množství odtoklé vody z dané lokality před zastavěním. Případné navýšené množství požadujeme řešit pomocí retence, nebo jiným technickým řešením.
 - SO 6 – přeložení – vodovod není vodní dílo a proto se na něj nebude vydávat povolení dle ustanovení § 15 vodního zákona
 - stavbou v dané lokalitě nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů
 - stavbou v dané lokalitě nesmí dojít k omezení nebo ohrožení sousedních nemovitostí ani pozemků
 - stavbou nesmí dojít k ohrožení povrchových ani podzemních vod v dané lokalitě
 - stavební řízení (SO 2 Parkoviště) provede speciální stavební úřad MÚ Holice po vydání souhlasu obecního stavebního úřadu dle § 15 stavebního zákona
 - bude dodržena ČSN 736056 (březen 2011), ČSN 736110
 - věcnou i finanční součástí stavby bude dopravní značení (označení parkovacích míst pro imobilní a zákazníky, apod.), které si stanoví vlastník účelové komunikace se souhlasem MÚ Holice dle ust. § 77 odst. 2 zák. č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 - projektová dokumentace bude předložena Policii ČR KŘP ÚOVŠ DI Pardubice k vyjádření

- i v případě úpravy stávajícího připojení parkoviště k místní komunikaci je třeba rozhodnutí silničního správního úřadu dle ust. § 10 zák. č. 13/1997 Sb. (příslušný silniční správní úřad OÚ Dolní Ředice),
4. Budou dodrženy podmínky HZS Pardubického kraje ze dne 20.12.2011 pod č.j. HSPA-21-1241/2011-Pa
 - V dalším stupni projektové dokumentace budou zhodnoceny přenosné hasicí přístroje
 - V dalším stupni projektové dokumentace bude přesně určené využití tělocvičny.
 5. V projektové dokumentaci pro stavební povolení budou respektovány podmínky vyjádření RWE ze dne 16.02.2012 pod zn. 5000586798
 - Stavba plynárenského zařízení musí být realizována v souladu se zákonem č. 458/2000Sb. Ve znění pozdějších předpisů a v souladu s platnými předpisy ČSN EN 12007 1až4, ČSN EN 12327, ČSN736005, TP G702 01, TPG 702 04 a technický požadavkem provozovatele distribuční soustavy.
 - Zhotovitel PZ je povinen nejméně 5 pracovních dnů před zahájením prací nahlásit zahájení stavby.
 - Realizaci přeložky vč. propojovacích prací smí provádět výhradně organizace certifikované dle TPG 923 01. Certifikát musí odpovídat typu PZ (ocel – plast) a prováděné činnosti.
 - Před zaházením potrubí bude provedeno geodetické zaměření stavby a polohopisných prvků. Bude vyhotovena geodetická dokumentace skutečného provedení stavby plynárenského zařízení dle směrnice provozovatele distribuční soustavy.
 - Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
 - Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst.6 zákona č.670/2004 Sb. a zákona č.458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
 - Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum. Bez vytyčení a přesného určení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.
 - Bude dodržena m.j. ČSN 73 6005, TPG70204-tab8. zákon č.458/2000Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
 - Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
 - Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
 - Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
 - V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnazení plynárenského zařízení v místě křížení.
 - Každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče výstražné folie) bude neprodleně oznámeno na RWE.
 - Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu a kontrola plynárenského zařízení. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán zápis. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno.

- Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná folie žluté barvy vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04
 - Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
 - Poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti
 - Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení.
 - Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení
 - Při použití nákladních vozidel stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením panů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
6. V dokumentaci pro stavební povolení budou plně respektovány a dodrženy podmínky a požadavky ochrany sítě elektronických komunikací z vyjádření Telefonica O2 vydaného dne 20.10.2011 pod č.j. 160737/2011 k žádosti č.0111629509
7. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude předložena České Abilympijské asociaci k odsouhlasení.
8. V dokumentaci pro stavební povolení bude řešena ochrana zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č. 458/2000Sb., příslušnými technickými normami (ČSN), podnikovými normami energetiky (PNE) tak, aby se během stavební činnosti ani jejím následkem zařízení nepoškodilo. Stavebník odpovídá jak za škody na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé třetím osobám na zdraví a majetku. Před zahájením jakýchkoli zemních prací proto musí požádat o vytyčení trasy podzemního silového zařízení, dodržte ochranné pásmo a podmínky pro práci v tomto ochranném pásmu.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Dolní Ředice, IČ 00273511, Dolní Ředice, 533 75 Dolní Ředice,

ODŮVODNĚNÍ

Dne 24.02.2012 podal stavebník žádost o vydání územního rozhodnutí na stavbu **přístavba tělocvičny k základní škole, Dolní Ředice** na pozemku parc.č. st.164, 36/15, 36/34, 36/227, 36/412, 36/55, 1030/20, k.ú. Dolní Ředice

Dnem podání návrhu bylo zahájeno územní řízení.

Stavební úřad oznámil dne 19.03.2012 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Protože je v obci schválen územní plán, doručování účastníkům řízení bylo provedeno v souladu s § 87 odst.1 stavebního zákona. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 24.04.2012.

O výsledku veřejného ústního projednání byl sepsán protokol, který je uložen v archivu stavebního úřadu. V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námítky.

V průběhu řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 86 až 91 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Účastníky řízení stavby úřad posoudil v souladu s § 85 stavebního zákona

§ 85odst. 1 písm a)

Obec Dolní Ředice, IDDS: d3ja4nr, sídlo: Dolní Ředice, 533 75 Dolní Ředice

v zastoupení: Jan Macháček, Havlíčkova č.p. 445, 530 02 Pardubice 2

§ 85odst. 2 písm a)

RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnys6, sídlo: Plynárenská č.p. 1/499, 657 02 Hr. Králové
ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy, sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín

Vodovody a kanalizace a.s., středisko Holice, IDDS: xsdgg3v, sídlo: Hradecká č.p. 1092, 534 01 Holice

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2, sídlo: Vita Nejedlého č.p. 951, 500 03 Hradec Králové

§ 85odst. 2 písm b)

Libuše Pavuková, Ohrazenická č.p. 163, Pardubice II-Polabiny, 530 09 Pardubice 9

František Nosek, Nad Hřištěm č.p. 185, 533 75 Dolní Ředice

Anna Nosková, Nad Hřištěm č.p. 185, 533 75 Dolní Ředice

Miroslav Klička, Za Školou č.p. 252, 533 75 Dolní Ředice

Anna Kličková, Za Školou č.p. 252, 533 75 Dolní Ředice

Petr Miča, Za Školou č.p. 257, 533 75 Dolní Ředice

Drahomíra Mířová, Za Školou č.p. 257, 533 75 Dolní Ředice

Jan Zapach, Rooseveltova č.p. 782, Chrudim III, 537 01 Chrudim I

Ludmila Zapachová, Rooseveltova č.p. 782, Chrudim III, 537 01 Chrudim I

Martin Drahoš, Nad Hřištěm č.p. 274, 533 75 Dolní Ředice

Lucie Drahošová, Nad Hřištěm č.p. 274, 533 75 Dolní Ředice

Martin Štěpánek, Nad Hřištěm č.p. 262, 533 75 Dolní Ředice

SOLVIT, s.r.o., IDDS: rk33bqw, sídlo: Staroholická č.p. 398, Staré Holice, 534 01 Holice v Čechách

Telefonica O2, IDDS: d79ch2h, sídlo: Za Brumlovkou č.p. 266, 140 00 Praha 4

Pozemky parc.č. st.164, 36/15, 36/34, 36/227, 36/412, 36/55, 1030/20, k.ú. Dolní Ředice jsou ve vlastnictví stavebníka (Obec Dolní Ředice) LV č. 10001.

Návrh byl doložen těmito stanovisky:

- Vyjádřením Telefonica O₂ ze dne 160737/11 pod č.j. 0111629509
- Vyjádřením MÚ Holice odboru ŽP ze dne 09.02.2012 pod č.j. MUHO 18255/2011/2012/ŽPSÚ/Po k trvalému odněti pády ze ZPF
- Koordinovaným stanoviskem MÚ Holice odboru ŽP ze dne 30.01.2012 pod č.j. S-MUHO 18331/2011/ŽPSÚ/Kř
- Vyjádřením ČEZ Distribuce a.s. ze dne 10.10.2011 pod zn. 0100004146 k existenci
- Smlouva o připojení ČEZ Distribuce a.s. č. 4120733163
- Vyjádřením RWE Distribuční služby ze dne 16.02.2012 pod zn. 5000586798 k přeložce
- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby s RWE
- Vyjádřením VAK a.s. ze dne 29.11.2011 pod zn. 324/11/sl k dokumentaci
- Stanoviskem VUSS ze dne 26.03.2012 pod č.j. 2202/19602-UP/2012-1420
- Závazným stanoviskem HZS Pardubického kraje ze dne 20.12.2012 pod č.j. HSPA-21-1241/2011-Pa
- Závazným stanoviskem KHS Pardubického kraje ze dne 21.11.2011 pod č.j. KHSPA 17605/2011/HDM-Pce
- Vyjádřením Policie ČR ze dne 07.12.2011 pod č.j. KRPE-53-697/ČJ-2011-170606
- ČR- Státní energetická inspekce ze dne 26.03.2012 pod zn. 459/12/52.101/B8
- Vyjádřením České Abilympijské Asociace ze dne 01.12.2011
- Stanovisko Povodí Labe ze dne 19.12.2012 pod zn. PVZ/11/31321/Ka/0

- Rozhodnutím Obecního úřadu Dolní Ředice ze dne 21.02.2012 pod č.j. OÚDR-656/2012

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Projektovou dokumentaci ověřil ing. Ing. Jiří Dědič - autorizovaný inženýr pro pozemní stavby – ČKAIT 0700411, ing. Jan Chvojka autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb – ČKAIT 0700942, ing. Michal Hornýš autorizovaný inženýr pro dopravní stavby – ČKAIT 0602053.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ust. 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru majetkovému a stavebního řádu, které o odvolání rozhodne, a to cestou Městského úřadu Holice odboru ŽP a stavebního úřadu, u něhož se odvolání podává.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnosti rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník - odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady stavební úřad.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Včas podané a přípustné odvolání má dle ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Helena Sedláková

zástupce vedoucího odboru ŽP a stavebního úřadu



otisk úředního razítka

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 24.2.2012.

Obdrží:

Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 písm. a) (doporučeně na dodejku – případně datová schránka)

Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 písm. b) (doporučeně na dodejku – případně datová schránka)

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. a) (veřejná vyhláška)

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) (veřejná vyhláška)