

Městský úřad Holice

Odbor životního prostředí a stavební úřad

Holubova 1, 534 14 Holice

Tel.: 466 741 211, fax: 466 741 206

Spis.zn.: MUHO 01335/2012/ZPSÚ/Sh

Holice 19.3.2012

Č.j.: MUHO/03244/2012

Vyřizuje: Milan Shejbal

oprávněná úřední osoba

Tel.: 466 741 253

E-mail: Shejbal@mestoholice.cz

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ (veřejná vyhláška)

Městský úřad Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), § 11 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 30.01.2012 podala

Obec Ostřetín, IČ 00274038, Ostřetín 92, 534 01 Holice v Čechách

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

Ostřetín - I/35 Cyklostezka v intravilánu obce, Ostřetín na pozemku parc. č. 1879, 1764/13, 1764/11, 1764/8, 1764/1, 1765/2, 1998/3, 1998/2, 1763/1, 1/3, 2/1, 2/4, 2003/6, 47/1, 46/39, 46/38, 1893/1, v katastrálním území Ostřetín.

Druh a účel umísťované stavby:

Cyklostezka pro chodce a cyklisty základní šířky 2m bude vedena souběžně s I/35 ve vzdálenosti cca 2m od hrany jízdního pruhu. Posledních 192m bude vedeno přimknutím k vozovce silnice (ve vzdálenosti 75cm od jízdního pruhu) v tomto místě bude od vozovky oddělena zvýšenou silniční obrubou. Odvodnění silnice bude přes nově navržené obrubníkové vpusti do přilehlého melioračního příkopu. Celková délka 1313m

Umístění stavby na pozemku parc. č. 1879, 1764/13, 1764/11, 1764/8, 1764/1, 1765/2, 1998/3, 1998/2, 1763/1, 1/3, 2/1, 2/4, 2003/6, 47/1, 46/39, 46/38, 1893/1, v katastrálním území Ostřetín.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby a druhy pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba umísťuje:

parc. č. 1879 (ostatní plocha – silnice), 1764/13 (zahradu), 1764/11 (zahradu), 1764/8 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 1764/1 (trvalý travní porost), 1765/2 (zahradu), 1998/3 (zahradu), 1998/2

(zahradu), 1763/1 (ostatní plocha – neplodná půda), 1/3 (ostatní plocha – manipulační plocha), 2/1 (zahradu), 2/4 (ostatní plocha – neplodná půda), 2003/6 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 47/1 (trvalý travní porost), 46/39 (ostatní plocha – neplodná půda), 46/38 (ostatní plocha – neplodná půda), 1893/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace),

Umístěním stavby jsou dotčeny všechny sousední pozemky, které mají společnou hranici po levé straně ve směru od Holic

Podmínky pro umístění a provedení stavby:

1. Stavba I Ostřetín - I/35 Cyklostezka v intravilánu obce, Ostřetín na pozemku parc. č. 1879, 1764/13, 1764/11, 1764/8, 1764/1, 1765/2, 1998/3, 1998/2, 1763/1, 1/3, 2/1, 2/4, 2003/6, 47/1, 46/39, 46/38, 1893/1, v katastrálním území Ostřetín bude umístěna tak, jak je zakresleno v situačních výkresech v měřítku 1:500, které jsou součástí projektové dokumentace.
2. Za stavební pozemek se vymezuje části pozemků parc.č. 1764/13, 1764/1, 1764/1, 1765/2, 1998/3, 1998/2, 2/1, 47/1, k.ú. Ostřetín, o celkové ploše 1225m², které byly vyjmuty ze zemědělského půdního fondu.
3. V dokumentaci pro stavební povolení budou splněny podmínky Police ČR DI ze dne 18.01.2012 KRPE-96-26/ČJ-2012-170606
 - Požadujeme dodržení rozhledových poměrů pro uživatele stezky vs. uživatele připojení sousedních nemovitostí nebo připojení účelových komunikací dle ČSN 73 60110
 - Požadujeme dodržení rozhledových poměrů dle ČSN 73 61110 pro cyklisty a chodce při křížení místních komunikací jakož i při ukončení stezky.
4. V dokumentaci pro stavební povolení budou splněny podmínky ŘSD ze dne 23.01.2012 pod č.j. 000351/38200/3/ČZ/2012
 - Součástí dokumentace pro stavební povolení budou příčné řezy cyklostezky a podrobný popis prodloužení propustku včetně jeho odvodnění.
5. V projektové dokumentaci pro stavební povolení budou splněny podmínky koordinovaného stanoviska MU Holice ze dne 31.12.2012 pod spis zn. S- MUHO 616/2012/ŽPSÚ/Kř:
 - Je nutné dodržet vyjádření Zemědělské vodohospodářské správy, Územní pracoviště Hradec Králové ze dne 25.1.2012 č.j. ZVHS//2011/ÚPHK
 - Požadujeme doložit hydrotechnické výpočty o propustnosti koryta HOZ
 - Během prací nesmí dojít k zanesení koryta HOZ sedimenty
 - Požadujeme být přizváni k převzetí hotových prací
 - Ke stavebnímu řízení je nutné doložit souhlasy dle § 17 vodního zákona
 - stavbou v dané lokalitě nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů, k omezení nebo ohrožení sousedních nemovitostí ani pozemků a k ohrožení povrchových ani podzemních vod
 - Na základě zákona č. 114/92Sb., ve znění pozdějších předpisů musí být respektován §8 a §9. V případě kácení, jak je uvedeno v technické zprávě bude ze strany investora na základě souhlasu vlastníka dřevin požádán místně příslušný obecní úřad o vydání rozhodnutí ke kácení.
 - Dále bude v technické zprávě řešena náhradní výsadba, která bude následně uvedena a zapracována ve vydaném rozhodnutí o kácení.
 - budou dodrženy podmínky vyhl. č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
 - budou dodrženy navazující ČSN 736110, ČSN736101, ČSN 736102 a TP 179 schválené MD-OPK č.j.158/06-120-RS/1 ze dne 17.3. 2006 pro navrhování komunikací pro cyklisty
 - stavební povolení bude vydávat speciální stavební úřad po souhlasu obecního stavebního úřadu dle ust. § 15 stavebního zákona
 - návrh cyklostezky bude proveden tak, aby byl umožněn přístup a příjezd ke stávajícím soukromým pozemkům

- návrh dopravního značení bude součástí PD a v souladu s TP179 a stanovení místní úpravy provozu bude vydáno před kolaudací stavby po písemném vyjádření Policie ČR DI Pardubice, úseky s podélným sklonem - klesáním nad 6 % by měly být označeny vhodným dopravním značením
- projektová dokumentace bude předložena k vyjádření Polici ČR DI Pardubice
- samostatné sjezdy by měly být řešeny chodníkovými přejezdy s dostatečným rozhledem cyklistovi na odbočující vozidlo a řidiči na cyklisty jedoucí v obou směrech a barevně označeny s umístěním vodorovné značky V14 k zdůraznění přednosti chodců a cyklistů v místě sjezdu – viz TP 179
- se žádostí o stavební povolení budou předloženy doklady (smlouvy) dle ust. § 110, odst. 2, písm. a) stavebního zákona
- Místo dotčené stavby je území s archeologickými nálezy. Upozorňujeme, že na území s archeologickými nálezy je stavebník povinen podle ust. §22 odst. 2 památkového zákona oznámit záměr stavební činnosti Archeologickému ústavu Akademie věd ČR Letenská 4, 118 01 Praha 1 a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci na dotčeném území provést archeologický výzkum
- 6. V dokumentaci pro stavební povolení budou splněny podmínky závazného stanoviska MÚ Holice ze dne 09.02.2012 k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF:
 - Z celé plochy pozemku dotčeného odnětím provede stavebník v souladu s odst. 1 písm. a) zákona č. 334/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů na vlastní náklad skrytku kulturních vrstev půdy – zúrodnění schopných vrstev půdy o mocnosti ornice cca 20cm v celkovém množství cca 245m³ a podorníci cca 10cm v celkovém množství 12m³
 - Kulturní vrstvy budou využity z části na úpravu zelených ploch v rámci stavby cyklostezky. Zývající část bude využita v Obci Ostřetín za účelem sadových úprav v obci.
- 7. V dokumentaci pro stavební povolení budou dodrženy podmínky VAK a.s. ze dne 18.01.2012 pod zn. 16.12.2012:
 - Stavebník před zahájením stavby požádá o vytyčení trasy vodovodního potrubí
 - Poloha potrubí bude vyznačena přímo na staveništi, vyznačení bude udržováno v nezměněném a viditelném stavu, v případě poškození musí být poloha vodovodního potrubí neprodleně znovu vytyčena
 - Musí být dodrženo ochranné pásmo vodovodu, které je 1,5m od obrysu potrubí na každou stranu, v tomto prostoru se nesmí vysazovat trvalé porosty, sloupky zábradlí v ochranném pásmu navrhnout se snadnou demontáží pro případ havárie .
 - V případě hloubení výkopu hlubšího jak 0,5m nesmí být v pásmu min. 1,5m od okrajů vodovodního potrubí použito žádných mechanizačních prostředků
 - Po celou dobu výstavby musí být veškeré zákopové soupravy soupat, vodovodních přípojek vč. Hydrantů chráněny před poškozením těžkými vozidly.
 - Sloupky svislých dopravních značek musí být osazeny min. 1m od obrysu našeho zařízení.
 - Během stavby nesmí dojít k omezení přístupu ani příjezdu k vodovodu, jehož provozuschopnost nesmí být stavbou ohrožena, stavební materiál nebude ukládán v okolí trasy našeho zařízení
 - Bez souhlasu provozovatele nesmí být zvyšována ani snižována vrstva zeminy nad stávajícím potrubím.
 - Termín zahájení prací bude nahlášen 2 dny předem na středisko VAK v Holicích
 - Stavebník prokazatelně seznámí pracovníky provádějící zemní práce s vytyčenou trasou zařízení a s podmínkami práce v její blízkosti. Při poškození bude tato skutečnost neprodleně oznámena středisku VAK Holice.
 - Sloupky osvětlení musí být osazeny mimo ochranné pásmo vodovodu, které je 1,5m od obrysu potrubí na každou stranu. Při pokládce kabelu musí být dodržena min. vzdálenost dle ČSN 736005
- 8. V projektové dokumentaci pro stavební povolení budou respektovány podmínky vyjádření RWE ze dne 17.01.2012 pod zn. 5000572454
 - Požadujeme zachovat stávající kryti plynovodu a přípojek
 - Pokud při rekonstrukci komunikace bude zjištěno, že některé plynovody nebo přípojky budou mít vůči nové niveletě kryti menší jak 80cm bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000Sb. v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.

- Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
- Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst.6 zákona č.670/2004 Sb. a zákona č.458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
- Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum. Bez vytyčení a přesného určení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.
- Bude dodržena m.j. ČSN 73 6005, TPG70204-tab8. zákon č.458/2000Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnazení plynárenského zařízení v místě křížení.
- Každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče výstražné folie bude neprodleně oznámeno na RWE.
- Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu a kontrola plynárenského zařízení. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán zápis. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno.
- Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těžkým pískem , zhutněno a bude osazena výstražná folie žluté barvy vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04
- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
- Poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti
- Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení.
- Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení
- Při použití nákladních vozidel stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení paní v místě přejezdu plynárenského zařízení.
- Veškeré poklapy, které budou stavbou dotčeny musí být na náklady investora osazeny do úrovně budoucí nivelety.

9. Budou plně respektovány a dodrženy podmínky a požadavky ochrany sítě elektronických komunikací z vyjádření Telefonica O2 vydaného dne 23.01.2012 pod č.j. 12779/12 k žádosti č.0111639733 a ze dne 17.01.2012:

- Trasy budou po vytyčení ručně nasondovány k ověření polohy a hlavně hloubky uložení
- Je nepřipustné aby trasy zůstaly pod patkami obrub – nutný stranový posun. Pokud by konstrukční vrstvy stezky zasahovaly do tras požadují tyto uložit do chrániček – např. půlených trubek Kopohalf. pro upřesnění druhu a způsobu ochrany SEK požadují po nasondování přizvat ke konzultaci – viz zápis do stavebního deníku.

10. V projektové dokumentaci pro stavební povolení budou dodrženy podmínky ČEZ dne 18.01.2012

- Při křížení podzemního kabelového vedení 1kV s cyklostezkou bude kabelové vedení uloženo do chrániček
- bude dodržena minimální vzdálenost cyklostezky od transformačních stanic 3m
- při provádění zemních prací nesmí dojít k narušení stability podpěrných bodů venkovního vedení nn 1kV (min. vzdálenost podpěrných bodů od cyklostezky bude 1m)
- Případná kolize stavby se zřízením ČEZ distribuce, a.s. (venkovním vedením VN, NN) bude řešena jiným umístěním připravované stavby nebo přeložkou zařízením ČEZ distribuce a.s..

11. Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č. 458/2000Sb., příslušnými technickými normami (ČSN), podnikovými normami energetiky (PNE) tak, aby se během stavební činnosti ani jejím následkem zařízení nepoškodilo. Stavebník odpovídá jak za škody na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé třetím osobám na zdraví a majetku. Před zahájením jakýchkoli zemních prací proto musí požádat o vytyčení trasy podzemního silového zařízení, dodržte ochranné pásmo a podmínky pro práci v tomto ochranném pásmu.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Ostřetín, IČ 00274038, Ostřetín 92, 534 01 Holice v Čechách

ODŮVODNĚNÍ

Dne 30.01.2012 podal stavebník žádost o vydání územního rozhodnutí na stavbu **Ostřetín - I/35 Cyklostezka v intravilánu obce, Ostřetín** na pozemku parc. č. 1879, 1764/13, 1764/11, 1764/8, 1764/1, 1765/2, 1998/3, 1998/2, 1763/1, 1/3, 2/1, 2/4, 2003/6, 47/1, 46/39, 46/38, 1893/1, v katastrálním území Ostřetín

Dnem podání návrhu bylo zahájeno územní řízení.

Stavební úřad oznámil dne 03.02.2012 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení dotčeným orgánům. Protože je v obci schválen územní plán, doručování účastníkům řízení bylo provedeno v souladu s § 87 odst.1 stavebního zákona. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 06.03.2012.

O výsledku veřejného ústního projednání byl sepsán protokol, který je uložen v archivu stavebního úřadu. V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námítky.

V průběhu řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 86 až 91 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Účastníky řízení stavby úřad posoudil v souladu s § 85 stavebního zákona

Dle § 85 odst. 1 písm a)

Obec Ostřetín, IDDS: f7ha9q8, sídlo: Ostřetín č.p. 92, 534 01 Holice v Čechách

Dle § 85 odst.2 písm a)

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz, sídlo: Na Pankráci č.p. 546, Nusle, 145 05 Praha 4

Jakub Nykodým, Ostřetín č.p. 230, 534 01 Holice v Čechách

Andrea Schejbalová, Lohniského č.p. 1134, 534 01 Holice v Čechách
 Růžena Votočková, Ostřetín č.p. 123, Ostřetín, 534 01 Holice v Čechách
 Mgr. Ludmila Holčáková, Husova č.p. 262, 534 01 Holice v Čechách
 Ludmila Hosnedlová, Litětín č.p. 21, 533 71 Dolní Roveň Zemědělská vodohospodářská správa, Kydlínovská č.p. 245, 500 05 Hradec Králové
 RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnyjs6, sídlo: Plynárenská č.p. 1/499, 657 02 Hr. Králové
 Vodovody a kanalizace a.s., středisko Holice, IDDS: xsd3x3v, sídlo: Hradecká č.p. 1092, 534 01 Holice
 ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy, sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
 Telefonica O2, IDDS: d79eh2h, sídlo: Za Brumlovkou č.p. 266, , 140 00 Praha 4

Dle § 85 odst.2 písm b)

Horčíčka Josef, Ostřetín 140

Horčíčková Marie, Ostřetín 140

Schejbal Jaroslav, Josefská 843, Holice

Schejbalová Marie, Josefská 843, Holice

Hančová Jitka, Bělehradská 320 Pardubice

Šejnoha Josef, Ostřetín 155

Šejnohová Olga, Ostřetín 155

Schejbal Josef, Ostřetín 93

Schejbalová Oldřiška, Ostřetín 93

Schejbal Josef, Ostřetín 272

Votočková Růžena, Ostřetín 123

Nykodým Jakub, Ostřetín 230

Schejbalová Andrea, Lohniského 1134, Holice

Hlaváčková Lucie, Ostřetín 196

Minařík Karel, Ostřetín 237

Minaříková Helena, Ostřetín 237

Samek Vítězslav, Ostřetín 127

Samková Šárka, Ostřetín 127

Proinvest – CZ s.r.o., Oskara Brázdy 664, Pardubice

Kment Miroslav, Ostřetín 116

Kmentová Růžena, Ostřetín 116

Jehlička Lubomír, Ostřetín 115

Jehličková Věra, Ostřetín 115

Pospíšil Lars, Litětín 110

Havligrová Miroslava, Ostřetín 59

Kopecký František, Ostřetín 58

Kopecký Vit, Slunečná 234, Moravany

Glaser Herman, Ostřetín 233

Glaserová Zdeňka, Ostřetín 233

Pulpitová Jitka, Ostřetín 102

Pulpitová Miluše, Dolní Roveň 189

Horák Jiří, Ostřetín 134

Horáková Miroslava, Ostřetín 134

Udržal Miloš, E. Košťála 958, Pardubice

Pevná Lucie, Žižkova 281, Horní Jelení

Sedláčková Miloslava, Ostřetín 199

Sedláčková Petra, Ostřetín 199

Fuňk Bohumil, J. Zajice 954, Pardubice

Horčíčka František, Ostřetín 28

Sháněl Pavel, Ostřetín 73

Kašpar Karel, Weberova 213/21, Praha

Vaněk Karel, Veliny 24

Vaňková Hana, Ostřetín 63

Vohralíková Hana, Ostřetín 261

Pirko Libor, Ostřetín 122

Pirková Michaela, Ostřetín 122

Černá Marcela, Jižní 544, Horní Jelení

Kelková Vlasta, Ostřetín 240

Roček Jiří, Ostřetín 113
 Ročková Zdenka, Ostřetín 113
 Frgal Jaroslav, U Josefa 116, Pardubice
 Frgalová Radka, U Josefa 116, Pardubice
 Bačina František, Ostřetín 114
 Bačinová Miroslava, Ostřetín 114
 Šimová Pavlína, Ostřetín 62
 Prašivka Pavel, Ostřetín 204
 Vohralík Jindřich, Ostřetín 79
 Vohralíková Jaruška, Ostřetín 79
 Březinová Bronislava, K Hájovně 168, Spojil
 Lohnický Jiří, Ostřetín 66
 Lohnická Alena, Ostřetín 66
 Hejlová Vlasta, Ostřetín 146
 Svobodová Věra, Ostřetín 146
 Kučera Miroslav, Ledce 65

Pozemky parc.č. 1/3, 2/1, 2/4, 46/38, 46/39, 47/1, 1763/1, 1764/1, 1764/8, 1893/1, 2003/6 je ve vlastnictví stavebníka (Obec Ostřetín) LV č. 10001. Na pozemky parc.č. 1998/2, 1998/3, byl předložen souhlas vlastníka (Ludmila Holčáková, LV č. 181). Na pozemek parc.č. 1764/11 byl předložen souhlas vlastníka (Andrea Shejbalová, LV 798). Na pozemek parc.č. 1764/13 byl předložen souhlas vlastníka (Jakub Nykodým, LV 445). Na pozemek parc.č. 1765/2 byl předložen souhlas vlastníka (Růžena Votočková, LV 703). Na pozemek parc.č. 1879 byl předložen souhlas vlastníka (ČR- ŘSD, LV 783). Tyto souhlasy byly posouzeny jsou v souladu s § 86 odst.3 stavebního zákona.

Návrh byl doložen těmito stanovisky:

- Vyjádřením Telefonica O₂ ze dne 23.01.2012 pod č.j. 12779/12
- Vyjádřením Telefonica O₂ ze dne 17.01.2012 k dokumentaci
- Závažným stanoviskem MÚ Holice odboru ŽP ze dne 09.02.2012 pod č.j. MUHO 929/2012/ŽP/Po k trvalému odnětí půdy ze ZPF
- Koordinovaným stanoviskem MÚ Holice odboru ŽP ze dne 31.01.2012 pod č.j. S-MUHO 611/2012/ŽPSÚ/Kř
- Vyjádřením ČEZ Distribuce a.s. ze dne 21.11.2011 pod zn. 001038724063 k dotyku
- Souhlasem ČEZ Distribuce a.s. ze dne 18.01.2012 s činností v ochranném pásmu
- Vyjádřením RWE Distribuční služby ze dne 17.01.2012 pod zn. 5000572454 k dotyku
- Vyjádřením VAK a.s. ze dne 23.11.2011 pod zn. 319/11/SI k existenci
- Vyjádřením UPC ČR dne 16.11.2011 pod zn. 12379
- Stanoviskem VUSS ze dne 18.01.2012 pod č.j. 405/18455-ÚP/2011-1420
- Vyjádřením Policie ČR ze dne 18.01.2012 pod č.j. KRPE-96-26/ČJ-2012
- Souhlasem Obce Ostřetín s dokumentací ze dne 17.01.2012
- Vyjádřením Krajského úřadu Pardubického kraje ze dne 18.01.2012 pod č.j. ODSH-3997/2012-Sa
- Vyjádřením ŘSD ze dne 23.01.2012 pod č.j. 000351/38200/3/Čz/2012
- Vyjádřením Zemědělské vodohospodářské správy ze dne 25.01.2012 pod č.j. ZVHS//2011/ÚPHK
- Vyjádřením NET4GAS s.r.o. ze dne 21.11.2011 pod č.j. 6406/2011
- Vyjádřením Vitkovice IT Solutions, a.s., 23.11.2011 pod č.j. 3652/11
- Vyjádřením České radiokomunikace ze dne 14.12.2011 pod zn. ÚPTS/OS/74470/2011
- Vyjádřením ČEPRO ze dne 13.12.2011 pod č.j. 2307/OP/11
- Vyjádřením MERO ze dne 11.11.2011 pod č.j. 2011/11850

- Vyjádřením GTS ze dne 24.11.2011 pod zn. 331106099

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Projektovou dokumentaci ověřil Jiří Stránský - autorizovaný technik pro dopravní stavby – ČKAIT 0700035.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ust. 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru majetkovému a stavebního řádu, které o odvolání rozhodne, a to cestou Městského úřadu Holice odboru ŽP a stavebního úřadu, u něhož se odvolání podává.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uloženo rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnosti rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník - odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady stavební úřad.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Včas podané a přípustné odvolání má dle ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2-roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Helena Sedláková
 zástupce vedoucího odboru ŽP a stavebního úřadu



otisk úředního razítka

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
 razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 1000,- byl zaplacen 30.01.2012

Obdrží:

Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 písm a) (doporučeně na dodejku – případně datová schránka)

Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 písm b) (doporučeně na dodejku – případně datová schránka)

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm a) (veřejná vyhláška)

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) (veřejná vyhláška)