

Městský úřad Holice

Odbor životního prostředí a stavební úřad

Holubova 1, 534 14 Holice

Tel.: 466 741 211, fax: 466 741 206

Spis.zn.: MUHO 04316/2012/ŽPSÚ/HI

Holice 16.5.2012

Č.j.: MUHO/06601/2012

Vyřizuje: Iva Horáková

oprávněná úřední osoba

Tel.: 466741251

E-mail: horakova@mestoholice.cz

ROZHODNUTÍ

- **ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ (VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA)**
- **STAVEBNÍ POVOLENÍ**

Výroková část:

Městský úřad Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), § 11 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a stavební povolení, kterou dne 29.3.2012 podal

Obec Býšť, IČ 00273431, Býšť 133, 533 22 Býšť,
kterého zastupuje ing. Jan Půlpán, nar. 4.4.1965, Václavská 1033, Chrudim1, 537 01 Chrudim 1

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření a podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

ROZHODNUTÍ - územní rozhodnutí (veřejná vyhláška)

na stavbu:

Rozšíření veřejného osvětlení, Býšť - Hoděšovice

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 67, 93/11 v katastrálním území Hoděšovice.

Stavba obsahuje:

- Rozšíření veřejného osvětlení a místního rozhlasu

Umístění stavby na pozemku:

- **Rozšíření veřejného osvětlení a místního rozhlasu budou v zelených plochách vedle silnice a pod místní komunikací na pozemku parc.č. 67 a 93/11**

Vymezení území dotčeného vlivy stavby a druhy pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba umísťuje:

- stavbou přímo dotčené pozemky a stavby na nich vč. druhů pozemků: parc.č. 67, orná půda a parc.č. 93/1, ostatní plocha
- sousední pozemky, které mohou být jakýmkoli způsobem tímto územním rozhodnutím dotčeny; parc.č. 88/17; 93/32; 93/10 a 556/1

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 67, 93/11 v katastrálním území Hoděšovice tak, jak je zakresleno v situačním výkrese v měřítku 1: 500, který je součástí projektové dokumentace.

Hlavní účastníci územního řízení:

Obec Býšť, IČ 00273431, Býšť 133, 533 22 Býšť,
kterého zastupuje ing. Jan Půlpán, nar. 4.4.1965, Václavská 1033, Chrudim1, 537 01 Chrudim 1

ROZHODNUTÍ - stavební povolení

na stavbu:

Rozšíření veřejného osvětlení, Býšť - Hoděšovice

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 67, 93/11 v katastrálním území Hoděšovice.

Popis stavby:

- Napojení nového kabelového vedení místního rozhlasu MR bude provedeno ve stávajícím svítidle VO (veřejné osvětlení)
- Kabelové rozvody MR (místního rozhlasu) budou realizovány kabelem CYKY 4*4 (délka 77m + 4m)
- Amplion A1 bude instalován na nově instalovaném svítidle S1 a bude napájen z nově instalovaného kabelového vedení MR
- Svítidlo S1 bude dozbaveno elektroinstalační napojovací hadicí HENSEL D9125/Z, do které bude zavedeno kabelové vedení rozhlasu MR
- Amplion bude upevněn v horní části stožáru pod svítidlem a bude vodivě propojeny s ocelovým stožárem svítidla, který je uzemněn
- Vnitřkem stožáru bude veden kabel CYKY 2A*1,5, který bude propojovat napojovací krabici a amplion. Vývod kabelu ze stožáru bude zabezpečen vývodkou proti zatékání vody

I. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a) Závěrečná kontrolní prohlídka
4. Stavba bude dokončena **do 31.12.2012**.
5. Při realizaci stavby bude veden stavební deník dle § 157.

6. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby.
7. V průběhu stavby budou dodrženy požadavky požárně bezpečnostního řešení, které je součástí dokumentace pro stavební povolení.
8. S odpady, které vzniknou v průběhu provádění stavby je nutno nakládat v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a předpisy souvisejícími. Odpady lze likvidovat nebo jiným způsobem zneškodňovat pouze na zařízeních k tomu určených a odsouhlasených.
9. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními předpisy.
10. Užívání dokončené stavby je možné za předpokladu splnění ustanovení § 119 a § 120 stavebního zákona.
11. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který bude stavebnímu úřadu s datem zahájení stavby oznámen.
12. Součástí oznámení o užívání stavby stavebnímu úřadu budou výsledky předepsaných zkoušek a doklady, že materiály použité při stavbě a mající rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby byly schválené výrobky v souladu s předpisy o státním zkušebnictví nebo příslušné certifikáty. Tyto doklady vyžádáte při nákupu.
13. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky VAK ze dne 21.3.2012 pod zn. 72/12/SI:
 - Veškeré zemní práce v ochranném pásmu vodovodu, které je 1,5 m od obrysu potrubí na každou stranu a vodovodních přípojek budou prováděny výhradně ručním způsobem
 - V souběhu s vodovodním potrubím požadujeme el. kabely umístit do vzdálenosti 1 m od vodovodu. Nežle-li tento požadavek dodržet, musí být respektována ČSN 73 6005. Nebude-li dodržena min. vzdálenost dle normy, odmítáme nést veškeré následky, které by vznikly poškozením el. kabelů při odkrývání vodovodního potrubí
 - Při křížení požadujeme na každou stranu od vodovodního potrubí 1 m uložit el. kabely do chráničky
 - Na hydranty a traťová šoupata nesmí být ukládán materiál z výkopu. Veškeré armatury a tvarovky musí být po celou dobu výstavby zabezpečeny proti poškození těžkými vozidly
 - Veškeré poklopy, které budou stavbou dotčeny, musí být na náklady investora osazeny do úrovně budoucí nivelety
 - Před zahájením zemních prací bude na základě objednávky provedeno vytyčení našeho zařízení a budou stanoveny další podmínky pro provádění zemních prací v blízkosti vodovodu a vodovodních přípojek
 - Stavebník prokazatelně seznámí pracovníky provádějící zemní práce s vytyčenou trasou našeho zařízení a s podmínkami práce v její blízkosti. Při poškození potrubí je zodpovědná osoba nebo organizace povinná neprodleně oznámit tuto skutečnost a.s. VAK Pardubice středisku Holice
 - Dojde-li během výstavby k poškození našeho zařízení budou veškeré práce spojené s opravou hrazeny v plné výši investorem
 - Bez souhlasu VAK Holice nesmí být zvyšována ani snižována vrstva zeminy nad stávajícím potrubím
 - Termín zahájení prací bude nahlášen min. 2 dny předem na středisko VAK v Holicích
 - Kanalizace není v majetku Vak Pce a.s.
14. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 20.3.2012 pod zn. 5000602195:
 - Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
 - Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst.6 zákona č.670/2004 Sb. a zákona č.458/2000 Sb. za

- činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
- Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,
 - Bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 70204 - tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
 - Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
 - Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
 - Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,
 - V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnazení plynárenského zařízení v místě křížení,
 - Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,
 - před provedením zásepů výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno,
 - plynárenské zařízení bude před zásepem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,
 - Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení
 - Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenské zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
 - Případné zřizování stavenišť, skladování materiálu, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení.
 - Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení.
 - Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
15. Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daným zákonem č. 458/2000Sb.příslušnými normami a podnikovými normami, tak aby se během stavební činnosti ani jejím následkem zařízení nepoškodilo.
 16. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek Stavba povolena, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek

musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do kolaudace stavby.

17. Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č. 458/2000Sb., příslušnými technickými normami (ČSN), podnikovými normami energetiky (PNE) a příloženými podmínkami tak, aby se během stavební činnosti ani jejím následkem zařízení nepoškodilo. Stavebník odpovídá jak za škody na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé třetím osobám na zdraví a majetku. Před zahájením jakýchkoli zemních prací proto žádejte na naší Zákaznické lince 840 840 840 o vytyčení trasy podzemního silového zařízení, dodržte ochranné pásmo a podmínky pro práci v tomto ochranném pásmu.

Hlavní účastníci stavebního řízení:

Obec Býšť, IČ 00273431, Býšť 133, 533 22 Býšť,
kterého zastupuje ing. Jan Půlpán, nar. 4.4.1965, Václavská 1033, Chrudim 1, 537 01
Chrudim 1

Odůvodnění:

Dne 29.3.2012 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu.

Stavební úřad oznámil opatřením ze dne 5.4.2012 zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání na 11.5.2012, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

V rámci územního řízení ze strany účastníků řízení ani dotčených orgánů nebyly uplatněny žádné námítky ani připomínky.

V průběhu spojeného řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 86 až 91 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky.

Stavební úřad posoudil účastníky řízení dle § 85 stavebního zákona.

Žadatel: § 85 odst. 1 písm a):

Obec Býšť, IDDS: twzbrmk

sídlo: Býšť č.p. 133, 533 22 Býšť

ing. Jan Půlpán, Václavská č.p. 1033, Chrudim 1, 537 01 Chrudim 1

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm b):

Josef Steklý, Štefánikova č.p. 303/1, Moravské Předměstí, 500 11 Hradec Králové 11

Jitka Steklá, Štefánikova č.p. 303/1, Moravské Předměstí, 500 11 Hradec Králové 11

Petr Kotvald, Hoděšovice č.p. 147, 533 22 Býšť

Ing. Marcela Kotvaldová, Hoděšovice č.p. 147, 533 22 Býšť

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq

sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 19

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací **obce Býšť, Hoděšovice**. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stavebníci jsou dle výpisu z katastru nemovitostí LV 10001 vlastníky pozemku parc.č. 67 a 93/11 v katastrálním území Hoděšovice.

Návrh byl doložen těmito stanovisky:

- Vyjádřením VAK a.s. ze dne 21.3.2012 pod zn. 72/12/SI
- Vyjádřením RWE Distribuční služby ze dne 20.3.2012 pod zn. 5000602195
- Vyjádřením Telefonica O₂ ze dne 16.3.2012 pod č.j. 45832/12
- Vyjádřením ČEZ Distribuce a.s. ze dne 5.3.2012 pod zn. 0100036440

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Odůvodnění stavebního povolení

Stavební úřad opatřením ze dne 5.4.2012 zahájení stavebního řízení v rámci spojeného řízení s územním známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a stanovil lhůtu pro podání případných námitek a připomínek nejpozději do 11.5.2012.

V rámci stavebního řízení nebyly vzneseny ze strany účastníků řízení žádné námítky ani připomínky.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 109 až 114 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Stavební úřad posoudil účastníky řízení dle § 109 stavebního zákona.

Stavebník: § 109 odst. 1 písm a):

Obec Býšť, IDDS: twzbrmk

sídlo: Býšť č.p. 133, 533 22 Býšť

ing. Jan Půlpán, Václavská č.p. 1033, Chrudim 1, 537 01 Chrudim 1

Účastníci řízení: § 109 odst. 2 písm e):

Josef Steklý, Štefánikova č.p. 303/1, Moravské Předměstí, 500 11 Hradec Králové 11

Jitka Steklá, Štefánikova č.p. 303/1, Moravské Předměstí, 500 11 Hradec Králové 11

Petr Kotvald, Hoděšovice č.p. 147, 533 22 Býšť

Ing. Marcela Kotvaldová, Hoděšovice č.p. 147, 533 22 Býšť

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq

sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 19

Stavebníci jsou dle výpisu z katastru nemovitostí LV 10001 vlastníky pozemku parc.č. 67 a 93/11 v katastrálním území Hoděšovice.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Stavebník ke stavebnímu řízení předložil veškeré požadované doklady potřebné k náležitému posouzení stavby. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků.

Projektová dokumentace byla vypracována v souladu s § 158 stavebního zákona oprávněnou osobou, která získala oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštního předpisu.

Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení a provedení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Josef Steklý, Jitka Steklá, Petr Kotvald, Ing. Marcela Kotvaldová, Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ust. 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru majetkovému a stavebního řádu, které o odvolání rozhodne, a to cestou Městského úřadu Holice odboru ŽP a stavebního úřadu, u něhož se odvolání podává.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnosti rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodává-li účastník - odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady stavební úřad.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Včas podané a přípustné odvolání má dle ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Stavební povolení nabude právní moci po nabytí právní moci územního rozhodnutí (popřípadě může být datum nabytí právní moci shodné).

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Helena Sedláková
zástupce vedoucího odboru ŽP a stavebního úřadu

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích zaplacen dne 2.4.2012 ve výši 2500,-Kč.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko orgánu, který provedl vyvěšení a sejmутí veřejné vyhlášky. Potvrzená sejmутá vyhláška bude vrácena zpět na stavební úřad.

Obdrží:**Územní řízení:**

Žadatel: § 85 odst. 1 písm a) (doporučené do vlastních rukou na doručenkou):

Obec Býšť, IDDS: twzbrnk

sídlo: Býšť č.p. 133, 533 22 Býšť

ing. Jan Půlpán, Václavská č.p. 1033, Chrudim1, 537 01 Chrudim 1

Účastníci řízení dle §85 odst.2 písm b) (veřejná vyhláška):

Josef Steklý, Štefánikova č.p. 303/1, Moravské Předměstí, 500 11 Hradec Králové 11

Jitka Steklá, Štefánikova č.p. 303/1, Moravské Předměstí, 500 11 Hradec Králové 11

Petr Kotvald, Hoděšovice č.p. 147, 533 22 Býšť

Ing. Marcela Kotvaldová, Hoděšovice č.p. 147, 533 22 Býšť

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq

sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 19

Stavební řízení:

Stavebník: § 109 odst. 1 písm a) (doporučené do vlastních rukou na doručenkou):

Obec Býšť, IDDS: twzbrnk

sídlo: Býšť č.p. 133, 533 22 Býšť

ing. Jan Půlpán, Václavská č.p. 1033, Chrudim1, 537 01 Chrudim 1

Účastníci řízení: § 109 odst. Písm e) (doporučené do vlastních rukou na doručenkou nebo do DS):

Josef Steklý, Štefánikova č.p. 303/1, Moravské Předměstí, 500 11 Hradec Králové 11

Jitka Steklá, Štefánikova č.p. 303/1, Moravské Předměstí, 500 11 Hradec Králové 11

Petr Kotvald, Hoděšovice č.p. 147, 533 22 Býšť

Ing. Marcela Kotvaldová, Hoděšovice č.p. 147, 533 22 Býšť

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq

sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 19