

Městský úřad Holice

Odbor životního prostředí a stavební úřad

Holubova 1, 534 14 Holice

Tel.: 466 741 211, fax: 466 741 206



Spis.zn.: MUHO 18071/2011/ZPSÚ/Šh

Holice 28.02.2012

Č.j.: MUHO/02560/2012

Vyřizuje: Milan Shejbal
oprávněná úřední osoba

Tel.: 466 741 253

E-mail: Shejbal@mestoholice.cz

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ (veřejná vyhláška)

Městský úřad Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), § 11 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 21.12.2011 podal

Pardubický kraj, IČ 70892822, Komenského 125, 530 02 Pardubice 2

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

I/35 Vysoká u Holic - úprava křižovatky, Vysoká u Holic (chodníky, přeložka sdělovacích kabelů, rozšíření veřejného osvětlení, rozšíření komunikace a zpevněných ploch) (dále jen "stavba") na pozemku parc.č. st.33/3, st.33/1, st.74, 55/1, 105/2, 786, 103, 192/3, 785/10, 784/1, 798/18 v katastrálním území Vysoká u Holic.

Popis stavby:

část SO 101, SO102 rozšíření komunikace a zpevněných ploch (I/35 asfaltová plocha v místě autobusové zastávky směr Holice, asfaltová plocha podél motorestu CHAHA směr Vysoké Mýto, II/322 – asfaltová plocha za motorestem CHACHA směr Pardubice)

SO 103 - chodníky: povrch zámková dlažba délka vč. vjezdů 190m, šířka 1,5m

SO 400 - veřejné osvětlení světelní body 1-3 osvětlovací těleso HONOR OPTIMA DOVER FLAT 450/131108 s DIAMANTOVU OPTIKOU 5/25, HPS150W, STK výška 9m, světelné body 4-5 nasvícení přechodů – kompletní sestava HONOR EXCENTRIC

SO 401 - přeložka sdělovacích kabelů Stávající kabely TCEPKPFLE 3XN0,4, TCEPKPFLE 10XN0,4 TCEPKPFLE 50XN0,4 budou přesunuty mimo rozšiřovanou křižovatku, trasa bude vedena nově budovaným chodníkem a zeleným prostranstvím

Podmínky pro umístění a provedení stavby:

1. Stavba I/35 Vysoká u Holic - úprava křižovatky, Vysoká u Holic (chodníky, přeložka sdělovacích kabelů, rozšíření veřejného osvětlení, rozšíření komunikace a zpevněných ploch) (dále jen "stavba") na pozemku parc.č. st.33/3, st.33/1, st.74, 55/1, 105/2, 786, 103, 192/3, 785/10, 784/1, 798/18 v katastrálním území Vysoká u Holic bude umístěna tak, jak je zakresleno v situačních výkresech v měřítku 1:500, které jsou součástí projektové dokumentace.
2. Chodníky budou umístěny na pozemku na pozemku parc. č. 55/1, 786, 798/18, st. 33/1, 784/1, 785/10, 105/2, k.ú. Vysoká u Holic tak, jak je zakresleno v situačním výkrese v měřítku 1:500, který je součástí dokumentace pro územní rozhodnutí.
3. Přeložka sdělovacích kabelů bude umístěna na pozemku parc.č. 798/18, 105/2, k.ú. Vysoká u Holic tak, jak je zakresleno v situačním výkrese v měřítku 1:500, který je součástí dokumentace pro územní rozhodnutí.
4. Rozšíření veřejného osvětlení bude umístěno na pozemku parc.č. st.74, 105/2, 784/1, 785/10, 798/18, 55/1, 786, tak, jak je zakresleno v situačním výkrese v měřítku 1:500, který je součástí dokumentace pro územní rozhodnutí.
5. Rozšíření komunikace a zpevněné plochy budou umístěny na pozemku parc.č. st. 33/3, st.33/1, 55/1, 103, 192/3, v katastrálním území Vysoká u Holic tak, jak je zakresleno v situačním výkrese v měřítku 1:500, který je součástí dokumentace pro územní rozhodnutí.
6. Za stavební pozemek se vymezuje část pozemků parc.č. 55/1, 103, 105/2, 192/3, k.ú. Vysoká u Holic, daný rozšířením komunikace a zpevněných ploch a chodníků o celkové ploše 101m²
7. V dokumentaci pro stavební povolení budou splněny podmínky Police ČR IDI ze dne 05.1.2008 ORPA-185-489/ČJ-07-2008
 - v souladu s TP 65 bude doplněno označení přechodu pro chodce, který je v podstatě situován mimo křižovatku silnic.
 - Napojení vedlejších silnic je vhodné doplnit o V5 (jako příčný prvek) v místě s dostatečnou viditelností i za snížené viditelnosti (včas viditelné při osvětlení reflektory vozidla)
 - Řešení silnic č. III/30512 doporučujeme doplnit o prvky, které navedou řidiče přijíždějící od Ostřetína do správného jízdního pruhu
 - Délka přechodu pro chodce nesmí přesáhnout povolenou mez (CSN 736110)
 - Zastávky BUS možno obsluhovat pouze nečláňkovými vozidly.
 - Dopravní stíny na silnici II. a III. bez dalšího považujeme za nevhodné.
 - Na příjezdu od obce, zejména ve směru od Vysokého Mýta doporučujeme provedení opatření pře vjezdem do obce a na vjezdu do obce dle TP 145
 - Majáky na ostrůvku s děleným přechodem zvolit takové, aby nezakrývaly děti na přechodu.
 - Stálé svislé DZ umístit tak, aby byly viditelné z předepsané vzdálenosti a zároveň vytvořili překážku výhledu v křižovatce.
 - Plocha určená pouze pro BUS musí být jasně opticky odlišená od vozovky silnic.
8. Chodníky včetně napojení a nástupní hrany zastávek je nutno provést podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů
9. Stavební povolení vydá speciální stavební úřad po souhlasu (vyjádření) obecního stavebního úřadu dle ust. § 15 stavebního zákona.
10. SO 102, 103, 104 (část), přísluší k vydání povolení MÚ Holice, speciálnímu stavebnímu úřadu, SO 400 přísluší k vydání povolení obecnímu stavebnímu úřadu MÚ Holice, SO 101, SO 104 (část) přísluší k vydání povolení Krajskému úřadu Pardubického kraje pokud není dohodnuto mezi dotčenými úřady jinak
11. V projektové dokumentaci pro stavební povolení budou splněny podmínky koordinovaného stanoviska MU Holice ze dne 13.12.2012 pod spis zn. S- MUHO 14574/2011/ŽPSÚ/Kř:
- Stavbou nesmí dojít k ohrožení povrchové ani podzemní vody, k omezení nebo ohrožení sousedních nemovitostí ani pozemků a ke zhoršení odtokových poměrů

- Místo dotčené stavby je území s archeologickými nálezy. Upozorňujeme, že na území s archeologickými nálezy je stavebník povinen podle ust. §22 odst. 2 památkového zákona oznámit záměr stavební činnosti Archeologickému ústavu Akademie věd ČR Letenská 4, 118 01 Praha 1 a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci na dotčeném území provést archeologický výzkum
- 12. V dokumentaci pro stavební povolení budou dodrženy podmínky VAK a.s. ze dne 27.05.2008 pod zn. FI/08/v/148:
 - Před zahájením prací bude provedeno vytyčení zařízení.
 - Požadujeme dodržet min ochranné pásmo vodovodu, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od obrysu potrubí na obě strany do průměru 500 mm 2,5m. V ochranném pásmu se nesmí používat mechanizace na zemní práce, provádět stavby, umísťovat konstrukce, vysazovat trvalé porosty, provádět skládky a provádět terénní úpravy. V ochranném pásmu rovněž nelze hutnit či beranit.
 - Na hydranty a traťová šoupata nesmí být ukládán materiál z výkopu. Veškeré armatury a tvarovky musí být po celou dobu výstavby zabezpečeny proti poškození těžkými vozidly.
 - Během stavby nesmí dojít k omezení přístupu ani příjezdu k vodovodnímu rozvodu a zařízení, jehož provozuschopnost nesmí být stavbou ohrožena
 - Dokumentace pro stavební povolení bude předložena na VAK k odsouhlasení.
- 13. V projektové dokumentaci pro stavební povolení budou splněny podmínky ŘSD ze dne 17.09.2011 pod č.j. 005648/38200/3/ČZ/2011.
 - Z důvodu částečného využití okolních zpevněných ploch pro rozšíření sil I/35 doporučujeme před zpracováním DSP zjistit stav vozovkového souvrství a až na základě toho rozhodnout o případném zesílení konstrukce.
 - Do technické zprávy požadujeme doplnit, že návrh DZ bude proveden v souladu s PPK VZ, PPK, SZ, PPK, ZNA (retroreflexní provedení třídy 2, atd.) Dále doporučujeme navrhnout VDZ i na vedlejších PK (zlepšení organizace dopravy v prostoru křiž.) Požadujeme nahradit plastové majilky na ostrůvcích SDZ C4 na ocelovými sloupky, spodní hrana 60cm nad niveletou ostrůvku.
 - U dopravních ostrůvků doporučuji navrhnout žulové obrubníky (je na zvážení, zda i na ostrůvku na přechodu pro chodce navrhovat zkosené) Obrubníky dle DUR mají často krátkou životnost (při realizaci se velmi často provede nekvalitně betonová spára)
 - V DÚR není řešen systém odvodnění - nutné doplnit
 - S ohledem na místní podmínky je nutné dopravní ostrůvky maximálně zvýraznit (nebezpečí střetu s pevnou překážkou za snížené viditelnosti.
 - Požadujeme šířku průběžných jízdních pruhů min. 3,25m bez vodících proužků a šířku jízdního pásu v prostoru dop. ostrůvků min. 3,75.
 - Nejpozději v DSP žádáme o předložení průkazu průjezdu směrdatného vozidla Dle TP 171
 - V DSP doplnit do technické zprávy, zda je návrh parkovacích stání v souladu s ČSN 73 6056
 - V DSP posoudit rozhledové poměry v křižovatce (průkaz dle ČSN 73 61 02 + porovnání se stávajícím stavem).
- 14. V projektové dokumentaci pro stavební povolení budou respektovány podmínky vyjádření RWE ze dne 31.10.2012 pod zn. 5000542121
 - Před začátkem stavby musí být v místech dotyku stavby poloha plynárenského potrubí vytyčena a v případě potřeby ověřena ručně kopanými sondami.
 - Po odstranění konstrukce vozovky v úrovni zemní pláně požadujeme chránit plynovodní přípojky a plynovody umístěné ve vozovce před mechanickým poškozením při pojiždění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce min. 3cm
 - Požadujeme zachovat stávající krytí plynovodu a přípojek
 - Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení v minimální vzdálenosti
 - Pokud při rekonstrukci komunikace bude zjištěno, že některé plynovody nebo přípojky budou mít vůči nové niveletě krytí menší jak 80cm bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení

- tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000Sb. v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.
- Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího plynárenského zařízení vzdálenost minimálně 2m na obě strany od osy plynovodu.
- Po odtěžení stávající konstrukce vozovky bude podstatně sníženo krytí stávajícího plynovodu a přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s tmy, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
- Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst.6 zákona č.670/2004 Sb. a zákona č.458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
- Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum. Bez vytyčení a přesného určení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.
- Bude dodržena m.j. ČSN 73 6005, TPG70204-tab8. zákon č.458/2000Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křižení.
- Každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče výstražné folie bude neprodleně oznámeno na RWE.
- Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu a kontrola plynárenského zařízení. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán zápis. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno.
- Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná folie žluté barvy vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04
- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti
- Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení.
- Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení

- Při použití nákladních vozidel stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením panů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
15. V dokumentaci pro stavební povolení dodrženy podmínky VUSS ze dne 08.10.2010 pod č.j. 6755/09948-ÚP/2010-1420
- Budou dodrženy parametry stavebního a dopravně technického stavu dle platných státních norem
 - Budou respektována ochranná pásma stávajícího i plánovaného komunikačního systému, v parametrech pro příslušnou kategorii komunikace
 - Po dobu realizace bude zachována průjezdnost silnice I/35 v celém profilu. Pokud bude zachování průjezdnosti nemožné, souhlasí s omezením průjezdného úseku se zajištěním jeho minimální šířky 3,5m
 - V případě úplné uzavírky silnice požadují zabezpečit objízdné trasy v parametrech, únosnost objektů – min, 60t, směrové poměry oblouků –20-30m, podjezdná výška 4,5m, šířka vozovky 7m
 - Při uzavírací bude tato skutečnost oznámena Regionálnímu úřadu vojenské dopravy Hradec Králové min tři týdny předem k provedení zvláštních opatření
16. Budou plně respektovány a dodrženy podmínky a požadavky ochrany sítě elektronických komunikací v vyjádření Telefonica O2 vydaného dne 18.08.2010 pod č.j. 100927/10 k žádosti č.0110422954
17. Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č. 458/2000Sb., příslušnými technickými normami (ČSN), podnikovými normami energetiky (PNE) tak, aby se během stavební činnosti ani jejím následkem zařízení nepoškodilo. Stavebník odpovídá jak za škody na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé třetím osobám na zdraví a majetku. Před zahájením jakýchkoli zemních prací proto musí požádat o vytyčení trasy podzemního silového zařízení, dodržte ochranné pásmo a podmínky pro práci v tomto ochranném pásmu.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Pardubický kraj, IČ 70892822, Komenského 125, 530 02 Pardubice 2

ODŮVODNĚNÍ

Dne 21.12.2011 podal stavebník žádost o vydání územního rozhodnutí na stavbu **I/35 Vysoká u Holic - úprava křižovatky, Vysoká u Holic (chodníky, přeložka sdělovacích kabelů, rozšíření veřejného osvětlení, rozšíření komunikace a zpevněných ploch)** (dále jen "stavba") na pozemku parc.č. st.33/3, st.33/1, st.74, 55/1, 105/2, 786, 103, 192/3, 785/10, 784/1, 798/18 v katastrálním území Vysoká u Holic. Dnem podání návrhu bylo zahájeno územní řízení.

Stavební úřad oznámil dne 12.01.2012 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Protože je v obci schválen územní plán, doručování účastníkům řízení bylo provedeno v souladu s § 87 odst.1 stavebního zákona. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 17.02.2012.

O výsledku veřejného ústního projednání byl sepsán protokol, který je uložen v archivu stavebního úřadu. V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námítky.

V průběhu řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 86 až 91 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Účastníci řízení stavby úřad posoudil v souladu s § 85 stavebního zákona
§ 85 odst.1 písm a):

Pardubický kraj, IDDS: z28bwu9, sídlo: Komenského č.p. 125, 530 02 Pardubice 2

§ 85 odst.1 písm b):

Obec Ostřetín, IDDS: f7ha9q8, sídlo: Ostřetín č.p. 92, 534 01 Holice v Čechách

§ 85 odst.2 písm a):

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Pardubice, IDDS: zjq4rhz sídlo: Hlaváčova č.p. 902, 530 02 Pardubice

Tomáš Doskočil, Vysoká u Holic č.p. 1, Ostřetín, 534 01 Holice v Čechách

Lenka Kopecká, Vysoká u Holic č.p. 58, Ostřetín, 534 01 Holice v Čechách

Jiří Kopecký, Vysoká u Holic č.p. 11, Ostřetín, 534 01 Holice v Čechách

Václav Kopecký, Bratří Čapků č.p. 1119, 534 01 Holice v Čechách

Hana Možiesíková, Vysoká u Holic č.p. 22, Ostřetín, 534 01 Holice v Čechách

Telefonica O2, IDDS: d79ch2h, sídlo: Za Brumlovkou č.p. 266, , 140 00 Praha 4

ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy, sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnysj6, sídlo: Plynárenská č.p. 1/499, 657 02 Hradec Králové
§ 85 odst.2 písm b):

Václav Roček, Vysoká u Holic č.p. 54, Ostřetín, 534 01 Holice v Čechách

Eva Ročková, Vysoká u Holic č.p. 54, Ostřetín, 534 01 Holice v Čechách

Jiří Kačírek, Vysoká u Holic č.p. 51, Ostřetín, 534 01 Holice v Čechách

Jana Kačírková, Vysoká u Holic č.p. 51, Ostřetín, 534 01 Holice v Čechách

Pozemky parc.č. 785/10 je ve vlastnictví stavebníka (Pardubický kraj) LV č. 436. Na pozemky parc.č. st.33/3, 786, 784/1, 105/2, st.74, byl předložen souhlas vlastníka (Obec Ostřetín LV č. 10001). Na pozemek parc.č. st.33/1, 103, 192/3 byla předložena smlouva o podmínkách provedení stavby mezi vlastníky pozemku (Tomáš Doskočil). Na pozemek parc.č. 55/1 byla předložena smlouva o podmínkách provedení stavby mezi vlastníky pozemku (Lenka Kopecká, Jiří Kopecký, Václav Kopecký, Hana Možiesíková). Na pozemka prc.č. 798/18, byl předložen souhlas vlastníka pozemku ŘSD. Tyto smlouvy a a souhlasy byly posouzeny v souladu s § 86 odst. 2 písm a) jako doklad o právu založeném smlouvou provést stavbu a souhlasy podle § 86 odst.3 stavebního zákona .

Návrh byl doložen těmito stanovisky:

- Vyjádřením Telefonica O₂ ze dne 18.08.2010 pod č.j. 100927/10
- Vyjádřením Telefonica O₂ ze dne 02.11.2011 pod č.j. k dokumentaci
- Vyjádřením MÚ Holice odboru ŽP ze dne 14.11.2011 pod č.j. MUHO 15127/2011/ŽPSÚ/Po k trvalému odnětí půdy ze ZPF
- Vyjádřením MÚ Holice odboru ŽP ze dne 20.01.2012 pod č.j. MUHO 744/2012/ŽPSÚ/Po k trvalému odnětí půdy ze ZPF
- Koordinovaným stanoviskem MÚ Holice odboru ŽP ze dne 13.12.2011 pod č.j. S-MUHO 14574/2011/ŽPSÚ/KF
- Vyjádřením ČEZ Distribuce a.s. ze dne 15.07.2011 pod zn. 001035731182 k dotyku
- Vyjádřením NET4GAS, srov.o. ze dne 20.08.2010 pod č.j. 4674/2010
- Vyjádřením RWE Distribuční služby ze dne 31.10.2011 pod zn. 5000542121 k dotyku
- Vyjádřením VAK a.s. ze dne 27.05.2008 pod zn. FI/08/v/148 k dokumentaci
- Vyjádřením Českých radiokomunikací ze dne 11.07.2011 pod zn. ÚPTS/OS/69890/2011
- Vyjádřením UPC ČR dne 11.07.2011 pod zn. 11618
- Stanoviskem VUSS ze dne 08.10.2010 pod č.j. 6755/09948-ÚP/2010-1420
- Závazným stanoviskem HZS Pardubického kraje ze dne 19.12.2008 pod č.j. HSPA-4-1273/2008-ŠK
- Závazným stanoviskem KHS Pardubického kraje ze dne 08.12.2008 pod č.j. 6608/08/HOK-Pce/210
- Vyjádřením Policie ČR ze dne 05.12.2008 pod č.j. ORPA-185-489/ČJ-07-2008
- Vyjádřením Obce Ostřetín ze dne 13.10.2008

- Souhlasem Obec Ostřetín se stavbou ze dne 22.09.2011
- Stanovisko SÚS Pardubického kraje ze dne 07.07.2008 pod č.j. SÚSPK 4674/08
- Vyjádřením Pardubického kraje ze dne 22.12.2008 pod č.j. ODSH-50887/2008-Sa
- Vyjádření ŘSD ze dne 17.09.2011 pod č.j. 005648/38200/3/ČZ/2011

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Projektovou dokumentaci ověřil ing. ing. Zbyněk Neudert - autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce – ČKAIT 0700316.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Přeložka sdělovacích kabelů SO 401 nevyžaduje v souladu s § 103 odst. 1 písm b) čl.1 stavební povolení ani ohlášení a po nabytí právní moci územního rozhodnutí může být s přeložkou započato.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ust. 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru majetkovému a stavebního řádu, které o odvolání rozhodne, a to cestou Městského úřadu Holice odboru ŽP a stavebního úřadu, u něhož se odvolání podává.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnosti rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník - odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady stavební úřad.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Včas podané a přípustné odvolání má dle ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba (SO 401 - přeložka sdělovacích kabelů) nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Helena Sedláková

zástupce vedoucího odboru ŽP a stavebního úřadu



otisk úředního razítka

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 1000,- byl zaplacen 27.01.2012

Obdrželi:

Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 písm a) (doporučeně na dodejku – případně datová schránka)

Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 písm b) (doporučeně na dodejku – případně datová schránka)

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm a) (veřejná vyhláška)

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) (veřejná vyhláška)